


Kaçabilirsin ama Saklanamazsın




written by Mert SARICA | 1 September 2021

If you are looking for an English version of this article, please visit [here](#).

Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde; pireler berber, develer tellal iken bir tehdit aktörü varmış. Bu tehdit aktörü hedef aldığı kurumlardaki üst düzey çalışanlara ekinde bir HTML dosyası bulunan bir e-posta göndermiş. Bu HTML dosyası açılır ve içindeki bağlantı adresi ([https://google-drive\[.\]blogspot\[.\]com](https://google-drive[.]blogspot[.]com)) takip edilirse, hedef alınan kişi mega.nz isimli dosya saklama ve paylaşım sitesindeki bir adrese ([https://mega\[.\]nz/file/axlmBSxR](https://mega[.]nz/file/axlmBSxR)) yönlendiriliyormuş. Bu dosya indirilip çalıştırılırsa, tehdit aktörü tarafından hedef sistem uzaktan yönetilerek ses, görüntü, tuş kaydı da dahil olmak üzere her türlü kötülük yapılabiliyormuş. Rivayete göre de ağ tabanlı kum havuzu sistemlerinden bazıları, tehdit aktörü tarafından gönderilen bu HTML dosyasında yer alan bağlantı adresini analiz edemiyormuş.




Check Attachment.




Bir kurum yukardaki gibi bir senaryo ile karřılařtıęında, saldırı giriřimi bařarıya ulařmasa da konuyu b y k bir dikkatle ele almalıdır   nk  bu  nc  bir sarsıntı olup ardından gelecek b y k depremin iřaret isi olabilir

dolayısıyla bu girişimin hedefli (Spear Phishing), organize mi (APT) yoksa çok sayıda kullanıcıya gerçekleştirilen genel bir kampanyanın parçası mı sorularına da arka planda yanıt araması gerekir. Tabii bu soruların yanıtlarını bulması kimi zaman mümkün olmasa da yapılan analizler sayesinde bir fikir elde edilebilir. Ben de bu yazı ile bu sorulara yanıt aramaya koyuldum.

İlk olarak statik analiz ile dosyanın C# ile geliştirilip, paketlenmiş olduğunu gördüm. Dosyayı sanal bir sistem üzerinde çalıştırıp dinamik olarak analiz ettiğimde zararlı yazılımın Pastebin sitesindeki bir adrese eriştiğini öğrendim. Bu web adresini ziyaret ettiğimde sayfada bir ip adresi (193.161.193.99) ve bağlantı numarasının (port) yer aldığını gördüm.





Özellikle APT saldırılarında kullanılan zararlı yazılımlar tehdit aktörleri tarafından özel olarak geliştirildiği ve saldırıdan hemen önce derlendiği için VirusTotal'a yüklendiğinde çoğunlukla genel bir imza adı altında (Backdoor, Trojan vb) tespit edilmektedir. Bu gibi durumlarda Intezer gibi servislerden faydalanarak zararlı yazılımın kodunun başka hangi zararlı yazılımlarda kullanıldığını arayarak eşleştirme yapmanız ve tehdit aktörü konusunda bilgi edinmeniz söz konusu olabilir.

Bu zararlı yazılımı VirusTotal'a yüklediğim spesifik olarak bir zararlı yazılımla eşleştirilmediğini gördüm. Bunun üzerine Intezer üzerinde arama yaptığımda da maalesef yine elim boş kaldı. (Generic Malware)

Pastebin.com sayfasından elde ettiğim ip adresini VirusTotal'da arattığımda bu ip adresinin bağlantı noktası yönlendirmek amacıyla hizmet veren Portmap.io servisine ait olduğunu öğrendim.

6 / 93

6 engines detected this IP address

193.161.193.99 (193.161.193.0/24)
AS 198134 (OOO Bittre Networks)

RU

DETECTION	DETAILS	RELATIONS	COMMUNITY
Passive DNS Replication			
Date resolved	Domain		
2020-06-12	spynote102-59531.portmap.io		
2020-06-12	xmallybr.duckdns.org		
2020-06-12	anony-46-55281.portmap.io		
2020-06-11	redisrl-42218.portmap.io		
2020-06-11	nickman12-46555.portmap.io		
2020-06-11	alexas09website-41137.portmap.io		
2020-06-11	coronanancy14-50163.portmap.io		
2020-06-11	lrsh16-31376.portmap.host		
2020-06-11	celton2241-39412.portmap.io		
2020-06-11	willdove-38909.portmap.host		
2020-06-11	amano1510-57297.portmap.io		
2020-06-10	chickennuggnew.ml		
2020-06-10	mranubis-30061.portmap.host		
2020-06-10	rlisky-22577.portmap.host		
2020-06-10	sds33-43977.portmap.host		
2020-06-10	adidroid555.duckdns.org		
2020-06-10	msys-55433.portmap.io		
2020-06-10	klyeguy-61442.portmap.host		
2020-06-09	alex70-46796.portmap.io		
2020-06-09	tanygarry-55940.portmap.io		
2020-06-09	luckyislingh11-57893.portmap.io		
2020-06-09	clarkblank1-22933.portmap.io		

Portmap.io - free port forwarding solution

portmap.io

Text Hack 4 Career: Inform... LinkedIn Mert SARICA (mertsarica) Her lgaretfen! Inbox - mertsarica...

Port forwarding becomes easier

Make your home PC available from Internet without real IP address

SIGN-IN

Free port forwarding solution

for



Web and mobile development

Show your work to the clients



System administration

Access any device behind firewall



Remote support

Provide remote tech support via VNC or RDP



Video surveillance

Connect to CCTV cameras without real IP address

VirusTotal

www.virustotal.com/gui/file/e9553311bb795d028a0bfb1cc16a74aaaddc493d303dd98ca4b801e9414f4507/detection/f-e9553311bb795d028a0bfb1cc16a74aaaddc493d303dd98ca4b801e9414f4507-1591952418

Hack 4 Career: Inform... LinkedIn Mert SARICA (mertsarica) Inbox - mertsarica...

e9553311bb795d028a0bfb1cc16a74aaaddc493d303dd98ca4b801e9414f4507

Help

Mert SARICA

20

73

Community Score

20 engines detected this file

e9553311bb795d028a0bfb1cc16a74aaaddc493d303dd98ca4b801e9414f4507

c:\users\administrator\appdata\roaming\asdasd\itafdsiajn.exe

203.50 KB Size

2020-06-15 19:57:38 UTC 3 days ago

EXE

DETECTION

DETAILS

RELATIONS

BEHAVIOR

CONTENT

SUBMISSIONS

COMMUNITY

2020-05-12T09:00:18

SecureAge APEX

Malicious

Avira (no cloud)

HEUR/AGEN.1118533

BitDefender Theta

Gen:NN.Zemsi.F.34128.mm0@aqOYAJ

CrowdStrike Falcon

Win/malicious_confidence_100% (D)

Cybereason

Malicious fe59a2

Cylance

Unsafe

Cynet

Malicious (score: 85)

eGambit

Unsafe AI_Score_100%

Endgame

Malicious (high Confidence)

ESET-NOD32

A Variant Of MSIL/Kryptik.QME

F-Secure

Heuristic:HEUR/AGEN.1118533

FireEye

Generic.mg.e818608b6a6dc536

Kaspersky

HEUR:Trojan.Win32.Generic

McAfee-GW-Edition

BehavesLike.Win32.Generic.dc

Microsoft

Trojan.Win32/Vacatac.Cml

Qihoo-360

HEUR/QVM03.0.DA9B.Malware.Gen

Sangfor Engine Zero

Malware

SentinelOne (Static ML)

DFI - Malicious PE

Sophos ML

Heuristic

ZoneAlarm by Check Point

HEUR:Trojan.Win32.Generic

Acronis

Undetected

Ad-Aware

Undetected

AegisLab

Undetected

AhnLab-V3


Undetected

Alibaba


Undetected

ALYac

Undetected





Kendisini gizlemek için elinden geleni yapan tehdit aktörünün geliştirmiş olduğu zararlı yazılımın ne olduğunu öğrenmek için araştırmaya devam ettiğimde sıra dinamik kod analizine geldi ve imdadıma OPSEC başlıklı yazımda kullandığım dnSpy hata ayıklayıcısı yetişti. dnSpy aracı ile hata ayıklamaya başlamadan önce paketlenmiş yazılımın bellekte gizlediği ana modülünü bulmak için ExtremeDumper aracını çalıştırdığımda ortaya kötülüklerin anası Stub.exe çıkmış oldu.




Stub.exe programını adım adım dnSpy ile analiz ettiğim bir noktada AES ile şifrelenmiş olup çözülen 0.5.6B değeri dikkatimi çekti. Bu değeri Google'da "rat 0.5.6B" anahtar kelimeleri ile arattığımda bilin bakalım karşıma ne

çıktı ? Açık kaynak kodlu AsyncRAT! :)





GitHub üzerinde bu projeyi detaylı bir şekilde incelediğimde analiz ettiğim zararlı yazılımın AsyncRAT olduğunu benzer kod bloklarından yola çıkarak doğrulayabildim.



Son aşamada Stub.exe dosyasının benzerlerini vhash ile VirusTotal üzerinde arattığımda çok sayıda örnek ile karşılaştım. Tüm bu örnekler, analiz ettiğim zararlı yazılımdaki Pastebin adresine mi sahip, ortak bir kampanyanın parçası mı diye merak içinde düşünürken ya 50'den fazla her bir örneğin analiz

raporunu inceleyip bunu kontrol edecektim ya da tembellere yakışır çok kısa ve pratik bir yol bulacaktım. :) Hindi gibi düşünmeye başladıktan sonra aklıma Python ile tüm bu örnekleri statik olarak analiz ederek önce AES şifreleme anahtarını bulan ve ardından da konfigürasyon bilgilerini çıkaran bir araç hazırlama fikri geldi.

	FILES 134	90 DAYS	99						
		Detections	Size	First seen	Last seen	Submitters			
24619B018DF1A3D01AEDAE85456F944652140D81FCF120F8B98A8B01A0B353	Stub.exe	48 / 73	48.00 KB	2020-06-19 17:20:49	2020-06-19 17:20:49	1			
3C4E66368CF9D30EE353A3943184E8D43A2389A872F38CD6819B0211E73A1	Stub.exe	49 / 73	48.00 KB	2020-06-18 23:26:19	2020-06-18 23:26:19	1			
A1F91C39F7CDB1581D6AF3E84768BEA87ED988CB61214931695A55688AFC	Google Update Setup	54 / 74	48.50 KB	2020-06-15 12:36:53	2020-06-18 06:26:47	2			
2F82F84EAB50568A81818393DA2C31E3F88F755358CFC6AE5679C9F44F426	Stub.exe	58 / 73	48.00 KB	2020-06-15 12:20:58	2020-06-18 08:10:47	2			
41E9AC5FF8FF73315AEB50285A858366E4CFAC3B6230AEFA8C42B2BB27	Stub.exe	51 / 73	48.00 KB	2020-06-12 18:09:03	2020-06-12 18:09:03	1			
223388AC47A24784C58BE1AAFF57E45CFE9210436917849927ED2CCD8A8E5F7	Stub.exe	59 / 73	48.00 KB	2020-04-21 04:14:03	2020-06-07 18:45:56	2			
F548C5FF87CE324F0128A57289C895A34F83F38BC23198E5E901AF1CAECC8A	Stub.exe	47 / 72	48.00 KB	2020-05-25 20:00:32	2020-05-25 20:00:32	1			
3888B637E50B5319A832D8488A9F28B1D4E8019A85F191B925332733CAE9C3	Stub.exe	60 / 72	48.00 KB	2020-05-17 09:57:20	2020-05-17 09:57:20	1			
5A491D53F7D2B950FAB9744191F42C2827C2CF63682348790C46E9FCA67A	Update.exe	56 / 73	48.50 KB	2020-05-16 16:30:56	2020-05-16 16:30:56	1			
86741910ED002FF442C813028AE798BF48C3A08C5A7877A8659FF48CA2957CF8	Stub.exe	63 / 73	48.00 KB	2020-05-13 19:55:48	2020-05-15 23:55:49	2			

Tabii değişken isimleri her bir programda rastgele oluşturulduğu için öncelikle AES anahtarını statik bir değişkenden faydalananarak bulmam gerekiyordu. .Net ile geliştirilen programların derlendiğinde baytkoda (CIL/MSIL) çevrildiğini bildiğimiz için baytkod üzerinde statik değerler aramaya koyuldum.


```

308 IL_0037: call unsigned int8[] class [mscorlib]System.Convert::FromBase64String(string)
309 IL_0038: callvirt instance bool class [mscorlib]System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider::VerifyHash(unsigned int8[], string, unsigned int8[])
310 IL_0041: stloc.0
311 IL_0042: leave.s IL_0049
312
313 } // end .try 0
314 catch class [mscorlib]System.Exception { // 0
315 IL_0044: pop
316 IL_0045: ldc.i4.0
317 IL_0046: stloc.0
318 IL_0047: leave.s IL_0049
319
320 } // end handler 0
321 IL_0049: ldloc.0
322 IL_004a: ret
323 } // end of method UPjlgOQH6Jmz::ZoFvYnkYtXXLEF
324
325 // method line 5
326 .method private static hidebysig specialname rtspecialname
327 | default void '.cctor' () cil managed
328 {
329 | // Method begins at RVA 0x288c
330 |// Code size 151 (0x97)
331 |.maxstack 1
332 IL_0000: ldstr "+20yBq/fGzAPhtjZnpOMXGlsfwrXKU5S83HK8xUj1QdiYXJGu42snGzR4FEwQBIMtP6HY0tO4e7fytfIUp+9Q=="
333 IL_0005: stsfld string LVEFMHugJpKfAW.UPjlgOQH6Jmz::rLxHRVvktJ
334 IL_000a: ldstr "iug7GHRbtOQLOSEwn9VUWoiYELM1Oums33crJUXW593CxiMMQnpb3WgXcPOVWTM199RmnGMwJEJTORok7zaxFA=="
335 IL_000f: stsfld string LVEFMHugJpKfAW.UPjlgOQH6Jmz::svdWvYkYrD
336 IL_0014: ldstr "tPw0jQKduSpvg855Fn7awWpK01nCuZ0hPwjWBIQZ1+9XMo59v72jmaJGMP8/IttgUwM/1xu7r783NE87w=="
337 IL_0019: stsfld string LVEFMHugJpKfAW.UPjlgOQH6Jmz::JgTlyvvoPOKlRmBT
338 IL_001e: ldstr "C3R2LaC/AAuTupNsvrylug2GZ0k6G5Dq5v8kvkz2lvPHCAhMhbLtkGerkeQCNFdqdkik/czvKbD5jDPxrtKvqw=="
339 IL_0023: stsfld string LVEFMHugJpKfAW.UPjlgOQH6Jmz::Wcx3dUcxhhTm
340 IL_0028: ldstr "%AppData%"
341 IL_002d: stsfld string LVEFMHugJpKfAW.UPjlgOQH6Jmz::RifTFGCaJom
342 IL_0032: ldstr "Host Process for Windows Host.exe"
343 IL_0037: stsfld string LVEFMHugJpKfAW.UPjlgOQH6Jmz::IgQueZnoVept
344 IL_003c: ldstr "c65t8z2nUF1QSULnNU9ic3A5NjFkbk5QVX1JYmRJWwK="
345 IL_0041: stsfld string LVEFMHugJpKfAW.UPjlgOQH6Jmz::bPWENFAunePP
346 IL_0046: ldstr "wW+9tAg5GsnOnDZHUFEF+Kk+F7BiDKG37CwS9tEbDysC2Cw9gM1W/PAAB6B6MKi2i6c1SAGx+jtAhpGiw=="
347 IL_004b: stsfld string LVEFMHugJpKfAW.UPjlgOQH6Jmz::BsgWQULPSxB
348 IL_0050: ldstr
349 "ufKCUobOYg+e1E1Xgk+eKgnW/PztVtK6Kiv9V9GtXPF0JUVOSKcFgZbiAkY+M0YnQ4H62D2SpL2VhhWuiiYlYmnrCP4jcgH/HYvYatoimWOCRF6gOXBp8QvRukan0yOS2FakIpQdgmGciWfG/RJv8+ocX7aWJkCo74mT6jjiYr
350
351 IL_0037: call unsigned int8[] class [mscorlib]System.Convert::FromBase64String(string)
352 IL_0038: callvirt instance bool class [mscorlib]System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider::VerifyHash(unsigned int8[], string, unsigned int8[])
353 IL_0041: stloc.0
354 IL_0042: leave.s IL_0049
355
356 } // end .try 0
357 catch class [mscorlib]System.Exception { // 0
358 IL_0044: pop
359 IL_0045: ldc.i4.0
360 IL_0046: stloc.0
361 IL_0047: leave.s IL_0049
362
363 } // end handler 0
364 IL_0049: ldloc.0
365 IL_004a: ret
366 } // end of method vUuBwDuS1lr::TMIjBOTGNDfCEWQ
367
368 // method line 5
369 .method private static hidebysig specialname rtspecialname
370 | default void '.cctor' () cil managed
371 {
372 | // Method begins at RVA 0x288c
373 |// Code size 151 (0x97)
374 |.maxstack 1
375 IL_0000: ldstr "JmPCaie5F3vCQEmfV+2XI077HoufVowR2ztSjNr1mJOS6Nc/0/osU12DQmMR4DY0ORfyGYp3MKHs6OSA2dg=="
376 IL_0005: stsfld string McuCaiaCqjz.vUuBwDuS1lr::wEmhLnk2HX
377 IL_000a: ldstr "i/8hipMa6LMe2U9YeIWe0u82pzhfebvBoIT+DFDdowKqIi75xtr87t1X1xkuGIRW4t1aIa6DxekFvwnjxa7bs3lp7QAXbXvrgZsYmVtnq=="
378 IL_000f: stsfld string McuCaiaCqjz.vUuBwDuS1lr::AmbSEfKfVyi
379 IL_0014: ldstr "wzaHdLAKC0wocYCF6513KMF8Wbwoz3XUkjaAh2rS0JdJAhMrDq38+CQ1071t4qbMt1R0+nPU638ucKc82A=="
380 IL_0019: stsfld string McuCaiaCqjz.vUuBwDuS1lr::LorEpVhKvWE
381 IL_001e: ldstr "ndT5oubUy9YDYVe+AAxU7bZiWBEDfndFdeRBMAYODFvF7JkPt6M46w1x7hRqA/RnxLjfqdBaAaziFMD3D0w=="
382 IL_0023: stsfld string McuCaiaCqjz.vUuBwDuS1lr::MyLHXIGOFX
383 IL_0028: ldstr "%AppData%"
384 IL_002d: stsfld string McuCaiaCqjz.vUuBwDuS1lr::cbYpYfPwYi
385 IL_0032: ldstr ""
386 IL_0037: stsfld string McuCaiaCqjz.vUuBwDuS1lr::eEcGinZjIGB
387 IL_003c: ldstr "TXyQ020ymGRXS12FeGx1TgipVXpusD11b29pZU03TFU="
388 IL_0041: stsfld string McuCaiaCqjz.vUuBwDuS1lr::nkgtOXYXkrGv
389 IL_0046: ldstr "Z6KfP100rezSi+xxH14Eb41519m2nGZpIAYORzS12Mko/jfYcic6aszmxCSy5Yb47a135tESSVD/ydY7pNq2EEici0RPvciKGNdXS5c=="
390 IL_004b: stsfld string McuCaiaCqjz.vUuBwDuS1lr::gEcNdXaLbq
391 IL_0050: ldstr
392 "gHVqZ2BMckrUWw4h+UFw+YdY6pP3912tKudoLpVfFrJw+Of0bUuGcUNYwKLTzLwNLDzLKDjGH15Nk/RcYQ8fzIpeIXYGLZBzqF8MQos0VTHVciSRPvRsk+JJSzofvBbbRfAN+wQq+cPduvUrfTfXoiJ9pxXsGUVBi7AiigKFP5XyPuZ

```

```

308 IL_0037: call unsigned int8[] class [mscorlib]System.Convert::FromBase64String(string)
309 IL_0038: callvirt instance bool class [mscorlib]System.Security.Cryptography.RSACryptoServiceProvider::VerifyHash(unsigned int8[], string, unsigned int8[])
310 IL_0041: stloc.0
311 IL_0042: leave.s IL_0049
312
313 } // end .try 0
314 catch class [mscorlib]System.Exception { // 0
315 IL_0044: pop
316 IL_0045: ldc.i4.0
317 IL_0046: stloc.0
318 IL_0047: leave.s IL_0049
319
320 } // end handler 0
321 IL_0049: ldloc.0
322 IL_004a: ret
323 } // end of method zbgTqalHViUFHwT::sGmuUeoyBYnr
324
325 // method line 5
326 .method private static hidebysig specialname rtspecialname
327 | default void '.cctor' () cil managed
328 {
329 | // Method begins at RVA 0x288c
330 | // Code size 151 (0x97)
331 | .maxstack 1
332 IL_0000: ldstr "2bSxod6szoxlbq2bnUKlvJxcLa5Xl4O7KBe0zAs5TJ/wCIRB3vOakvztdDdRTEjQ/so8HlFQRvvObcxkyH/4w=="
333 IL_0005: stsfld string MiKCRUQuXTimcp.zbgTqalHViUFHwT::NGswHYqPHetj
334 IL_000a: ldstr "Sz/oQI8Um2lJoEh+RLHl+/aqTwM/v4//yvHYbU+ljWTzx2TpcC3Zq6valHkGDsdDESTpmAw6k5ECGJ9mWa2sWA=="
335 IL_000f: stsfld string MiKCRUQuXTimcp.zbgTqalHViUFHwT::dyhWpMOSFuwv
336 IL_0014: ldstr "o+yEwOEwgIbvXx5f2LIXc2xqQHt7+OS5sJSKJ7rM23KrGS1SVx0+4Zu0dzJ37Kv6vMT3Syq+PCaxKj2yhPIHA=="
337 IL_0019: stsfld string MiKCRUQuXTimcp.zbgTqalHViUFHwT::tHgFMSfeqgk
338 IL_001e: ldstr "zTzAZIRKARK3BzLqyePdEpMcunOT7EfJ9I3e4vWss8Ze7uukigGJIJy5YV+NT3aylkvbPt7dnA5uTyW9/iMuHw=="
339 IL_0023: stsfld string MiKCRUQuXTimcp.zbgTqalHViUFHwT::kcPNciqUJTXfcm
340 IL_0028: ldstr "%AppData%"
341 IL_002d: stsfld string MiKCRUQuXTimcp.zbgTqalHViUFHwT::iUTvfauwhzOEb
342 IL_0032: ldstr "tasksync.exe"
343 IL_0037: stsfld string MiKCRUQuXTimcp.zbgTqalHViUFHwT::brwgbfftiOPhE
344 IL_0038: ldstr "Y2k3V1ZqRzRNNUtYaVdq23hNR29QQ3Nxdndjbc0b04="
345 IL_0041: stsfld string MiKCRUQuXTimcp.zbgTqalHViUFHwT::X2muTNrwTta
346 IL_0046: ldstr "lgJvAgU4nQcQm2Fib46gNrnLBwSml+Pxm75cs07XD4Qs/nsbLl183vtWJcXsm6gjeWrPXWE6lm3gmg+Dd+GRQVbntoDuHRK6LpZiKNBSb2Y="
347 IL_004b: stsfld string MiKCRUQuXTimcp.zbgTqalHViUFHwT::cHIPEjYUqaz
348 IL_0050: ldstr
"eoy7EfVYnBkBY+zrhx6M/Nneiti152ah+orgcGFNFdgsOXwKqeMl+piKW4xu49Lw2XQKP+n8xmYk8WC7+oQhvLgY4L1gxGntwMTLrXAzwF2hGh/ysDY1NvIi1ljImx2SNrOJJqi2E2ekwRoVEY4YVb6bdR0fU090E+deAvsL1d1L9AGRz

```

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe

=====

AsyncRAT Configuration Extractor v1.0 [https://www.mertsarica.com]

=====

Port: 4782

Host: 24.31.138.57

Version: 0.5.6B

Install: true

Mutex: bqwzfgezbfqxo

Pastebin: null

Command Prompt

```
C:\Users\Mert\Desktop\YeniYazi\HB Malware\stubs>for /l %x in (1, 1, 28) do (
More?   python asynccrat_ext.py stub%x.txt
More? )

C:\Users\Mert\Desktop\YeniYazi\HB Malware\stubs>(python asynccrat_ext.py stub1.txt )
Port: 66
Host: wissam000.ddns.net
Version: 0.5.6B
Install: false
Mutex: glllhiysywwkfwzbbw
Pastebin: null

C:\Users\Mert\Desktop\YeniYazi\HB Malware\stubs>(python asynccrat_ext.py stub2.txt )
Port: null
Host: null
Version: 0.5.6B
Install: true
Mutex: qrpmfkwjlpjpppobq
Pastebin: https://pastebin.com/raw/s14cUU5G

C:\Users\Mert\Desktop\YeniYazi\HB Malware\stubs>(python asynccrat_ext.py stub3.txt )
Port: null
Host: null
Version: 0.5.6B
Install: false
Mutex: bankobankbobobanks
Pastebin: https://pastebin.com/raw/K5uaKYxp

C:\Users\Mert\Desktop\YeniYazi\HB Malware\stubs>(python asynccrat_ext.py stub4.txt )
Port: null
Host: null
Version: 0.5.6B
Install: true
Mutex: rqkumxvanugppuhzu
Pastebin: https://pastebin.com/raw/CQYS13RT

C:\Users\Mert\Desktop\YeniYazi\HB Malware\stubs>(python asynccrat_ext.py stub5.txt )
Port: 6606,7707,8808
Host: 67.253.82.166
Version: 0.5.6B
Install: true
Mutex: kokpwnmunddulla
Pastebin: null

C:\Users\Mert\Desktop\YeniYazi\HB Malware\stubs>(python asynccrat_ext.py stub6.txt )
Port: 39712,1151,1148
Host: boobies383-45890.portmap.host
Version: 0.5.6B
Install: true
Mutex: tdwmqnhstavzoes
Pastebin: null
```

Sonuç itibariyle tüm bu bilgileri derleyip topladıktan sonra bu siber saldırı girişiminin bir APT saldırısı olmasa da hedeflenmiş bir saldırının (Spear Phishing) parçası olması teraziye ağır basmış oldu. Özellikle Covid-19

salgınından sonra artan bu tür hedeflenmiş siber saldırı girişimlerine karşı kurumların ve çalışanlarının çok dikkatli olmasını önerir bir sonraki yazıda görüşmek dileğiyle herkese güvenli günler dilerim.